



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE SEMENTES DE COENTRO



Número do Banco		Comunidade	
Município		Estado	

NOME DA VARIEDADE

--

CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE

Cor(es) da flor	Cor da semente
() Amarela () Amarelo-palha () Azul () Bege	() Amarela () Amarelo-palha () Azul () Bege
() Branca () Cinza () Creme () Dourada () Laranja	() Branca () Cinza () Creme () Dourada () Laranja
() Marron () Preta () Rosa () Roxa () Verde	() Marron () Preta () Rosa () Roxa () Verde
() Vermelha () Violeta () Outra:	() Vermelha () Violeta () Outra:
Número de ramos por planta	Número de sementes produzidas por planta
() 0 a 10 () 11 a 20 () 21 a 30 () 31 a 40 () 41 a 50	() 0 a 20 () 21 a 40 () 41 a 60 () 61 a 80 () 81 a 100
() 51 a 60 () 61 a 70 () 71 a 80 () Mais de 80	() 101 a 150 () Mais de 150

Dias entre semeadura e colheita das folhas

() Menos de 20 () 20 a 30 () 31 a 40 () 41 a 50 () 51 a 60 () 61 a 70 () 71 a 80 () 81 a 90 () Mais de 90
--

Ciclo em dias (até colheita das sementes)

() Menos de 30 dias () 30 a 40 () 41 a 50 () 51 a 60 () 61 a 70 () 71 a 80 () 81 a 90 () 91 a 100
() 101 a 110 () 111 a 120 () 121 a 130 () 131 a 140 () 141 a 150 () 151 a 160 () 161 a 170
() 171 a 180 () 181 a 190 () 191 a 200 () 201 a 210 () 211 a 220 () Mais de 220 dias

QUALIDADES

Quais são as vantagens em se plantar sementes dessa variedade de coentro?

() São mais resistentes a pragas e doenças () Demandam menos água () São mais vistosas/vigorosas
() Exigem menos tratos culturais () Requerem menos adubação () São boas para comércio
() São mais resistentes aos períodos de seca () Demandam menos gastos para serem produzidas
() São mais adaptadas à região (solo e clima) () Possuem maior durabilidade () São mais produtivas
() Para manter uma tradição passada de geração para geração () Outras:

Quais são as desvantagens em se plantar sementes dessa variedade de coentro?

() São menos resistentes a pragas e doenças () Demandam mais água () São menos vistosas/vigorosas
() Exigem muitos tratos culturais () Requerem mais adubação () São ruins para comércio
() São menos resistentes aos períodos de seca () Demandam mais gastos para serem produzidas
() São menos adaptadas à região (solo e clima) () Possuem menor durabilidade () É a única disponível
() São menos produtivas () Outras:

Essa variedade é plantada para:

() Consumo familiar	() Comércio	() Criação animal
----------------------	--------------	--------------------

Quais são seus usos e qualidades?

Para saladas:	() Bom	() Regular	() Ruim
Para pratos quentes:	() Bom	() Regular	() Ruim
Semente (alimentação):	() Bom	() Regular	() Ruim
Para medicina caseira:	() Bom	() Regular	() Ruim
Para armazenar as sementes:	() Bom	() Regular	() Ruim

PRÁTICAS DE CULTIVO E MANEJO			
Onde cultiva?		Tipo de área/terreno para plantio	
<input type="checkbox"/> Quintal	<input type="checkbox"/> Roçado		
Observa se é resistente ou suscetível a alguma praga/doença? (R= resistente; S= suscetível)			
Antracnose	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Nematóides	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Queima das folhas	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Gafanhotos	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Podridão	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Pulgões	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Fusarium	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Nematóides	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Oídio	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Percevejos	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Fel-tronco	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Cigarras	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Formigas	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Larvas de outros insetos	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Lagartas	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Outra: _____	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Cupins	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Não há informações	
Costuma-se usar insumos agrícolas na plantação?		Costuma-se usar defensivos naturais na plantação?	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Quais?		Quais?	
<input type="checkbox"/> Biofertilizante <input type="checkbox"/> Compostagem <input type="checkbox"/> Pó de rocha		<input type="checkbox"/> Cebola <input type="checkbox"/> Angico <input type="checkbox"/> Sabão <input type="checkbox"/> Fumo <input type="checkbox"/> Alho	
<input type="checkbox"/> Cobertura morta <input type="checkbox"/> Adubo químico <input type="checkbox"/> Estercos		<input type="checkbox"/> Urina de vaca <input type="checkbox"/> Cinzas <input type="checkbox"/> Leite <input type="checkbox"/> Pimentas	
<input type="checkbox"/> Adubação verde <input type="checkbox"/> Humus de minhoca		<input type="checkbox"/> Nim <input type="checkbox"/> Calda Bordalesa <input type="checkbox"/> Manipueira <input type="checkbox"/> Cal	
<input type="checkbox"/> Outros:		<input type="checkbox"/> Homeopatia <input type="checkbox"/> Biofertilizante <input type="checkbox"/> Outros:	
CONSERVAÇÃO			
Há quanto tempo a comunidade possui sementes dessa variedade de coentro?		Utiliza alguma peneira para classificação das sementes?	
<input type="checkbox"/> 0 a 2 anos <input type="checkbox"/> 3 a 6 anos <input type="checkbox"/> 7 a 10 anos		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> 11 a 15 anos <input type="checkbox"/> 16 a 20 anos <input type="checkbox"/> 21 a 30 anos		Se sim, qual(is)?	
<input type="checkbox"/> Mais de 30 anos		<input type="checkbox"/> Malha de 3 <input type="checkbox"/> Malha de 5	
		<input type="checkbox"/> Malha de 5 <input type="checkbox"/> Malha de 6	
Quais são os tipos de recipientes utilizados para armazenar essas sementes?		Quais produtos são utilizados para a conservação das sementes de coentro armazenadas?	
<input type="checkbox"/> Garrafa PET <input type="checkbox"/> Latão de metal <input type="checkbox"/> Silo metálico		<input type="checkbox"/> Cera de abelha <input type="checkbox"/> Cinza <input type="checkbox"/> Vela/parafina	
<input type="checkbox"/> Recipiente de vidro <input type="checkbox"/> Garrafão plástico de 20L		<input type="checkbox"/> Produto químico <input type="checkbox"/> Pastilha <input type="checkbox"/> Sabão <input type="checkbox"/> Cal	
<input type="checkbox"/> Tambor de plástico <input type="checkbox"/> Cabaça <input type="checkbox"/> Outros:		<input type="checkbox"/> Pimenta-do-reino <input type="checkbox"/> Outras pimentas <input type="checkbox"/> Fumo	
Como é realizada a secagem dessas sementes?		<input type="checkbox"/> Folha de eucalipto <input type="checkbox"/> Casca de laranja	
<input type="checkbox"/> Na planta <input type="checkbox"/> Sol <input type="checkbox"/> Sombra <input type="checkbox"/> Secador <input type="checkbox"/> Outros		<input type="checkbox"/> Pó de rocha <input type="checkbox"/> Nenhum <input type="checkbox"/> Outros:	
Como a Casa/Banco adquiriu essas sementes?			
<input type="checkbox"/> Através de guardiões <input type="checkbox"/> Outros Bancos de Sementes <input type="checkbox"/> Feiras <input type="checkbox"/> Na Comunidade			
<input type="checkbox"/> Distribuída pelo Governo/CONAB/PAA/EMBRAPA/EMATER/EBDA/IPA/EMDAGRO/GEAT			
<input type="checkbox"/> Sindicato, Cooperativa, Igreja, ONG <input type="checkbox"/> Outros:			

INFORMAÇÕES SOBRE AGRICULTORES(AS) GUARDIÕES/GUARDIÃS QUE DISPÕEM DESSAS SEMENTES

Nome	
Sexo	() Feminino () Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	() Feminino () Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	() Feminino () Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	() Feminino () Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	() Feminino () Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	