



FICHA DE RESGATE DE SEMENTES DE JERIMUM/ABÓBORA/MORANGA



Número do Banco		Comunidade	
Município		Estado	
NOME DA VARIEDADE			
CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE			
Cor da flor		Divisão da casca do fruto	
<input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Amarelo-palha <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Bege		<input type="checkbox"/> Sem divisão	<input type="checkbox"/> Dividida em gomos
<input type="checkbox"/> Branca <input type="checkbox"/> Cinza <input type="checkbox"/> Creme <input type="checkbox"/> Dourada <input type="checkbox"/> Laranja		Rugosidade da casca do fruto	
<input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Roxa <input type="checkbox"/> Verde		<input type="checkbox"/> Rugosa	<input type="checkbox"/> Lisa
<input type="checkbox"/> Vermelha <input type="checkbox"/> Violeta <input type="checkbox"/> Outra:		Formato de fruto	
Cor da semente		<input type="checkbox"/> Globular	<input type="checkbox"/> Em formato de pêra
<input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Amarelo-palha <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Bege		<input type="checkbox"/> Cilíndrico	<input type="checkbox"/> Arredondado
<input type="checkbox"/> Branca <input type="checkbox"/> Cinza <input type="checkbox"/> Creme <input type="checkbox"/> Dourada <input type="checkbox"/> Laranja		Apresenta pescoço?	
<input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Roxa <input type="checkbox"/> Verde		<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Vermelha <input type="checkbox"/> Violeta <input type="checkbox"/> Outra:		O fruto é curvado?	
Cor principal da casca do fruto		<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Amarelo-palha <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Bege		Cor da polpa	
<input type="checkbox"/> Branca <input type="checkbox"/> Cinza <input type="checkbox"/> Creme <input type="checkbox"/> Dourada <input type="checkbox"/> Laranja		<input type="checkbox"/> Creme	<input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Laranja
<input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Roxa <input type="checkbox"/> Verde		<input type="checkbox"/> Roxa	<input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Vermelha
<input type="checkbox"/> Vermelha <input type="checkbox"/> Violeta <input type="checkbox"/> Outra:		Textura da polpa	
O fruto é rajado de outra(s) cor(es)?		<input type="checkbox"/> Fibrosa	<input type="checkbox"/> Não-fibrosa
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Peso médio dos frutos	
Se sim, de qual(is) cor(es)?		<input type="checkbox"/> Menos de 1 Kg	<input type="checkbox"/> De 1 a 2 Kg
<input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Amarelo-palha <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Bege		<input type="checkbox"/> De 3 a 5 Kg	<input type="checkbox"/> De 6 a 9 Kg
<input type="checkbox"/> Branca <input type="checkbox"/> Cinza <input type="checkbox"/> Creme <input type="checkbox"/> Dourada <input type="checkbox"/> Laranja		<input type="checkbox"/> De 10 a 15 Kg	<input type="checkbox"/> Mais de 15 Kg
<input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Roxa <input type="checkbox"/> Verde		Número médio de frutos por planta	
<input type="checkbox"/> Vermelha <input type="checkbox"/> Violeta <input type="checkbox"/> Outra:		<input type="checkbox"/> De 1 a 2	<input type="checkbox"/> De 3 a 4
Como se dá a distribuição das cores secundárias?		<input type="checkbox"/> De 5 a 6	<input type="checkbox"/> De 7 a 8
<input type="checkbox"/> Pontos	<input type="checkbox"/> Listras	<input type="checkbox"/> De 9 a 10	<input type="checkbox"/> Mais de 10
Ciclo (em dias)			
<input type="checkbox"/> Menos de 30 dias <input type="checkbox"/> 30 a 40 <input type="checkbox"/> 41 a 50 <input type="checkbox"/> 51 a 60 <input type="checkbox"/> 61 a 70 <input type="checkbox"/> 71 a 80 <input type="checkbox"/> 81 a 90 <input type="checkbox"/> 91 a 100			
<input type="checkbox"/> 101 a 110 <input type="checkbox"/> 111 a 120 <input type="checkbox"/> 121 a 130 <input type="checkbox"/> 131 a 140 <input type="checkbox"/> 141 a 150 <input type="checkbox"/> 151 a 160 <input type="checkbox"/> 161 a 170			
<input type="checkbox"/> 171 a 180 <input type="checkbox"/> 181 a 190 <input type="checkbox"/> 191 a 200 <input type="checkbox"/> 201 a 210 <input type="checkbox"/> 211 a 220 <input type="checkbox"/> Mais de 220 dias			
QUALIDADES			
Quais são as vantagens em se plantar sementes dessa variedade de jerimum/abóbora?			
<input type="checkbox"/> São mais resistentes a pragas e doenças <input type="checkbox"/> Demandam menos água <input type="checkbox"/> São mais vistosas/vigorosas			
<input type="checkbox"/> Exigem menos tratos culturais <input type="checkbox"/> Requerem menos adubação <input type="checkbox"/> São boas para comércio			
<input type="checkbox"/> São mais resistentes aos períodos de seca <input type="checkbox"/> Demandam menos gastos para serem produzidas			
<input type="checkbox"/> São mais adaptadas à região (solo e clima) <input type="checkbox"/> Possuem maior durabilidade <input type="checkbox"/> São mais produtivas			
<input type="checkbox"/> Para manter uma tradição passada de geração para geração <input type="checkbox"/> Outras:			
Quais são as desvantagens em se plantar sementes dessa variedade de jerimum/abóbora?			
<input type="checkbox"/> São menos resistentes a pragas e doenças <input type="checkbox"/> Demandam mais água <input type="checkbox"/> São menos vistosas/vigorosas			
<input type="checkbox"/> Exigem muitos tratos culturais <input type="checkbox"/> Requerem mais adubação <input type="checkbox"/> São ruins para comércio			
<input type="checkbox"/> São menos resistentes aos períodos de seca <input type="checkbox"/> Demandam mais gastos para serem produzidas			
<input type="checkbox"/> São menos adaptadas à região (solo e clima) <input type="checkbox"/> Possuem menor durabilidade <input type="checkbox"/> É a única disponível			
<input type="checkbox"/> São menos produtivas <input type="checkbox"/> Outras:			
Essa variedade é plantada para:			
<input type="checkbox"/> Consumo familiar		<input type="checkbox"/> Comércio	<input type="checkbox"/> Criação animal

Quais são seus usos e qualidades?			
Polpa:	<input type="checkbox"/> Doce	<input type="checkbox"/> Aguada	
Para cozinhar:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Sabor:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Sementes para consumo:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Casca para consumo:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para doces:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para criação animal:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para armazenar as sementes:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
PRÁTICAS DE CULTIVO E MANEJO			
Mês que planta			
<input type="checkbox"/> Jan <input type="checkbox"/> Fev <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Abr <input type="checkbox"/> Mai <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ago <input type="checkbox"/> Set <input type="checkbox"/> Out <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Dez			
Mês que colhe			
<input type="checkbox"/> Jan <input type="checkbox"/> Fev <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Abr <input type="checkbox"/> Mai <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ago <input type="checkbox"/> Set <input type="checkbox"/> Out <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Dez			
Número de sementeiras por ano		Tipo de área/terreno para plantio	
<input type="checkbox"/> Uma <input type="checkbox"/> Duas <input type="checkbox"/> Três ou mais			
Onde cultiva?		Tipo de plantio	
<input type="checkbox"/> Quintal <input type="checkbox"/> Roçado		<input type="checkbox"/> Sequeiro <input type="checkbox"/> Irrigado	
Formas de plantio			
<input type="checkbox"/> Consorciado com milho		<input type="checkbox"/> Consorciado com feijão	
<input type="checkbox"/> Consorciado com mandioca		<input type="checkbox"/> Solteiro	
<input type="checkbox"/> Consorciado com outras plantas, qual(is)? _____			
Observa se é resistente ou suscetível a alguma praga/doença? (R= resistente; S= suscetível)			
Antracnose	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Formigas	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Mancha angular	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Lagartas	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Ferrugem	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Nematóides	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Crestamento bacteriano	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Gafanhotos	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Murcha de Fusarium	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Pulgões	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Oídio	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Percevejos	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Mosaico	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Cigarras	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Podridão	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Larvas de outros insetos	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Míldio	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	Outra: _____	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S
Cupim	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Não há informações	
Costuma-se usar insumos agrícolas na plantação?		Costuma-se usar defensivos naturais na plantação?	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Quais?		Quais?	
<input type="checkbox"/> Biofertilizante <input type="checkbox"/> Compostagem <input type="checkbox"/> Pó de rocha		<input type="checkbox"/> Cebola <input type="checkbox"/> Angico <input type="checkbox"/> Sabão <input type="checkbox"/> Fumo <input type="checkbox"/> Alho	
<input type="checkbox"/> Cobertura morta <input type="checkbox"/> Adubo químico <input type="checkbox"/> Estercos		<input type="checkbox"/> Urina de vaca <input type="checkbox"/> Cinzas <input type="checkbox"/> Leite <input type="checkbox"/> Pimentas	
<input type="checkbox"/> Adubação verde <input type="checkbox"/> Humus de minhoca		<input type="checkbox"/> Nim <input type="checkbox"/> Calda Bordalesa <input type="checkbox"/> Manipueira <input type="checkbox"/> Cal	
<input type="checkbox"/> Outros:		<input type="checkbox"/> Homeopatia <input type="checkbox"/> Biofertilizante <input type="checkbox"/> Outros:	
Quanto se costuma plantar por hectare (em quilos)?		Quanto se costuma colher (quilos por hectare)?	
CONSERVAÇÃO			
Há quanto tempo a comunidade possui sementes dessa variedade de jerimum/abóbora?		Utiliza alguma peneira para classificação das sementes?	
<input type="checkbox"/> 0 a 2 anos <input type="checkbox"/> 3 a 6 anos <input type="checkbox"/> 7 a 10 anos		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> 11 a 15 anos <input type="checkbox"/> 16 a 20 anos <input type="checkbox"/> 21 a 30 anos		Se sim, qual(is)?	
<input type="checkbox"/> Mais de 30 anos		<input type="checkbox"/> Malha de 3 <input type="checkbox"/> Malha de 5	
		<input type="checkbox"/> Malha de 5 <input type="checkbox"/> Malha de 6	

Quais são os tipos de recipientes utilizados para armazenar essas sementes?	Quais produtos são utilizados para a conservação das sementes de jerimum/abóbora armazenadas?
<input type="checkbox"/> Garrafa PET <input type="checkbox"/> Latão de metal <input type="checkbox"/> Silo metálico	<input type="checkbox"/> Cera de abelha <input type="checkbox"/> Cinza <input type="checkbox"/> Vela/parafina
<input type="checkbox"/> Recipiente de vidro <input type="checkbox"/> Garrafão plástico de 20L	<input type="checkbox"/> Produto químico <input type="checkbox"/> Pastilha <input type="checkbox"/> Sabão <input type="checkbox"/> Cal
<input type="checkbox"/> Tambor de plástico <input type="checkbox"/> Cabaça <input type="checkbox"/> Outros:	<input type="checkbox"/> Pimenta-do-reino <input type="checkbox"/> Outras pimentas <input type="checkbox"/> Fumo
Como é realizada a secagem dessas sementes?	<input type="checkbox"/> Folha de eucalipto <input type="checkbox"/> Casca de laranja
<input type="checkbox"/> Na planta <input type="checkbox"/> Sol <input type="checkbox"/> Sombra <input type="checkbox"/> Secador <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Pó de rocha <input type="checkbox"/> Nenhum <input type="checkbox"/> Outros:
Como a Casa/Banco adquiriu essas sementes?	
<input type="checkbox"/> Através de guardiões <input type="checkbox"/> Outros Bancos de Sementes <input type="checkbox"/> Feiras <input type="checkbox"/> Na Comunidade	
<input type="checkbox"/> Distribuída pelo Governo/CONAB/PAA/EMBRAPA/EMATER/EBDA/IPA/EMDAGRO/GEAT	
<input type="checkbox"/> Sindicato, Cooperativa, Igreja, ONG <input type="checkbox"/> Outros:	
INFORMAÇÕES SOBRE AGRICULTORES(AS) GUARDIÕES/GUARDIÃS QUE DISPÕEM DESSAS SEMENTES	
Nome	
Sexo	<input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	<input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	<input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	<input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	<input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	